E-LEARNING TOUCH'

L'activité **Test** de Moodle : évaluer avec correction automatisée

> Mario Calabrese 20/04/2020



Présentation

- Généralités sur les évaluations
- Évaluations avec corrections automatisées
- Mise en place de l'activité Test : paramétrages de base
- La création de questions
- Les modalités de déroulement du Test
- Espace de questions/réponses

Retour sur les évaluations

- Par rapport au moment de déroulement :
 - Diagnostique → avant le démarrage de la formation
 - Formative → pendant la période de formation
 - Sommative ou certificative \rightarrow à la fin de la période de formation
- On évalue pour prendre des décisions (exemples)

Type d'évaluation	Décision à prendre	Qui	
Diagnostique	Conditions d'admission	Organisme de formation	
	Adaptation du programme	Enseignant	
Formative	Réviser ? Approfondir ? Demander de l'aide ?	Étudiant	
Sommative ou certificative	Livraison de diplôme, certification	Organisme de formation	
	Admission à l'étape suivante	Enseignant	

Évaluations avec corrections automatisées

- Avantages :
 - Correction automatisée
 - Possibilité de couvrir une large partie du programme
 - Pédagogique : feedback et options de révision
- Inconvénients :
 - Temps nécessaire pour créer un grand nombre de questions
 - Types d'apprentissages qu'on pourra évaluer (mémorisation, compréhension)

Activité Test en Moodle : méthodologie

1. Création et paramétrage de l'activité

2. Création des questions, trois exemples :

- 1. Appariement
- 2. Vrai/Faux
- 3. Choix multiple

3. Mise en place du questionnaire

- 1. Pour une évaluation certificative ou diagnostique
- 2. Pour une évaluation formative

Activité Test en Moodle : paramétrage de base

1. Passer en modalité édition

2. Ajouter activité ou ressource : Activité **Test**

3. Paramétrage :

- Nom et description
- Période d'ouverture du test, temps à disposition, quoi faire si le temps imparti échoit
- 4. Note (important : note pour passer \rightarrow si 10 alors le test doit être sur 20)

5. Nouvelle page toutes les X questions

6. Comportement des questions et options de relecture \rightarrow **renvoi**

7. Apparence

8. Restrictions supplémentaires sur les tentatives (mot-clé, IP, temps)

9. Feedback global \rightarrow en fonction du score

10. Enregistrer et afficher \rightarrow passer à la création de questions

La création de questions : 1) Appariement

1. Cliquer sur Ajouter

- Une question \rightarrow création directe
- De la banque de questions → sélection manuelle à partir de la banque de questions
- Une question aléatoire → X questions d'une certaine catégorie (de la banque de questions)

2.Une question → choisir parmi les différents items « Appariement »

- Propose deux listes à apparier entre elles
- Dans l'exemple, la liste des articles nominatifs définis en allemand, à apparier avec le genre
 - \checkmark Der → Masculin
 - ✓ Die → Féminin
 - \checkmark Das → Neutre
- On vise un apprentissage de type Mémorisation

La création de questions : 1) Appariement (suite)

- 3. Nom de la question (utile surtout pour la retrouver plus tard)
- 4. Texte de la question (consignes) et note par défaut (1)
- 5. Feedback général \rightarrow « réponse » à la question
- 6. Réponses
- L'élément court devrait apparaître à droite (donc dans les réponses)
- On peut mettre une réponse de plus, en laissant vide le champ « Question »
- 7. Feedback combiné (réponses correctes, incorrectes, partiellement correctes)
- 8. Tentatives multiples \rightarrow indices à utiliser comme « aides » si prévus
- Avec pénalité ? Combien ?
- Autres options (effacer les réponses correctes, montrer le nombre de réponses correctes)

9. Enregistrer \rightarrow nous ramène au Test \rightarrow insertion d'une autre question

La création de questions : 2) Vrai/Faux

- 1. Encore une fois Ajouter → Question → Vrai/Faux dans la liste
- 2. Nom de la question (pour la retrouver dans la banque de questions)
- 3. Texte de la question
- Éviter les doubles négations
- Souvent les apprenants répondent « par adhésion » (réponse correcte associé à **Vrai**)
- 4. Feedback général \rightarrow explication, forme de remédiation
- 5. Indication de la réponse correcte
- 6. Feedback pour la réponse vrai (dans ce cas, incorrecte)
- 7. Feedback pour la réponse faux (dans ce cas, la bonne réponse)
- 8. Tentatives multiples (sans intérêt pour un vrai/faux)
- 9. Enregistrer \rightarrow retour à la création de questions

La création de questions : 3) Choix multiple

1. Ajouter \rightarrow Une question \rightarrow Choix multiple

- 2. Nom et texte de la question
- 3. Feedback général (lié à la question)
- 4. Autres paramètres de choix multiple
- Une ou plusieurs bonnes réponses
- Mélanger les réponses possibles ?
- Numéroter?

5. Gestion des réponses

- La somme des bonnes réponses doit faire 100 %
- Comment gérer les pénalités des mauvaises réponses ? Encourager la devinette ou la réticence ?
- Les feedback spécifiques expliquent les réponses (remédiation)
- 6. Tentatives multiples \rightarrow indices et pénalités si utilisés
- Aides fournis aux étudiants pour les aider à trouver la bonne réponse
- 7. Enregistrer pour revenir au Test

- Le questionnaire sera plutôt de type formatif ? Sommatif ?
- Le paramètre « Comportement des question » (et « Options de relecture ») permet d'adapter le Test à l'intention pédagogique et situation d'apprentissage

Comportement	Description	Évaluation diagnostique	Évaluation formative	Évaluation certificative
Feedback à postériori	L'étudiant reçoit un feedback sur ses résultats à la fin du test	•	*	×
Feedback à postériori avec indication de certitude	Comme le feedback à postériori, mais l'étudiant indique des degrés de certitude pour chaque question	•	×	<
Feedback immédiat	L'étudiant reçoit un feedback après chaque question	*	•	*
Feedback immédiat avec indication de certitude	Comme le feedback immédiat mais avec degrés de certitude	×	•	×
Interactif avec essaies multiples	En cas de mauvaise réponse, l'étudiant reçoit des indices pour une nouvelle réponse, avec éventuellement des pénalités	×	×	×
Adaptatif	En cas de mauvaise réponse, l'étudiant peut répondre à nouveau mais avec des pénalités	×	×	×
Adaptatif (sans pénalité)	Comme l'adaptatif, mais sans pénalité	*	•	*

Trois cas de comportement des questions et options de relecture :

- 1. Test sommatif : feedback à posteriori (Knownledge of Result)
- 2. Test formatif : feedback immédiat (Knownledge of Correct Response)
- 3. Test formatif : interactif avec essais multiples (Answer Until Correct)

<u>1. Test sommatif : Feedback à posteriori</u>

- Dans Comportement des questions sélectionner → Feedback à posteriori
- Dans Options de relecture sélectionner pour Pendant la tentative
 - La tentative (la réponse donnée) déjà sélectionnée
 - Points et Feedback global pour les trois autres moments (il suffit de le faire pour « Immédiatement après la tentative »)
- Enregistrer et afficher
- Prévisualiser le test \rightarrow Répondre \rightarrow Tout envoyer et terminer \rightarrow s'affichent :
 - Les points totaux
 - La note globale (sur base 20)
 - Le feedback global
 - La note pour chaque question
 - La réponse donnée à chaque question

2. Test formatif : Feedback immédiat

- Dans Comportement des questions sélectionner → Feedback immédiat
- Dans Options de relecture ajouter pour Pendant la tentative
 - Si correcte
 - Points
 - Feedback spécifique
 - Feedback général
 - Tout sélectionner pour les trois autres moments
- Enregistrer et afficher \rightarrow Prévisualiser le test \rightarrow Répondre \rightarrow Tout envoyer et terminer \rightarrow s'affichent :
 - Pendant la tentative, un bouton Vérifier et, après avoir envoyé, la possibilité de refaire le Test
 - Après la tentative
 - Les points totaux
 - La note globale (sur base 20)
 - Le feedback global (basé sur le score)
 - La note pour chaque question
 - La réponse donnée à chaque question
 - Le feedback général et les feedback spécifique

<u>3. Test formatif : Interactif avec essaies multiples</u>

- Dans Comportement des questions sélectionner → Interactif avec essaies multiples
- Dans Options de relecture sélectionner pour Pendant la tentative
 - Si correcte
 - Points
 - Feedback spécifique
 - Tout sélectionner sauf Réponse juste pour les trois autres moments
- Enregistrer et afficher \rightarrow Prévisualiser le test \rightarrow Tout envoyer et terminer \rightarrow s'affichent :
 - Pendant la tentative, un bouton Vérifier ; en cas de mauvaise réponse l'indice apparaît, +
 Essayez encore
 - Après la tentative
 - Les points totaux
 - La note globale (sur base 20)
 - Le feedback global (basé sur le score)
 - La note et la réponse donnée à chaque question (éventuellement pénalisation)
 - Le feedback général et les feedback spécifiques

- Pour résumer : on trouve dans le Test Moodle trois feedback
 - Feedback global \rightarrow lié au score \rightarrow paramétrage dans le Test
 - Feedback général → lié à la question → dans la saisie de la question
 - Feedback spécifique → lié à la réponse → dans la saisie des réponses correctes et incorrectes
- À quel moment les faire apparaître ? But du Test
- Mais leur saisie n'est pas obligatoire → les retro-actions données seront alors « pauvres » (juste le score)

La banque de questions

- Toutes les questions saisies vont s'ajouter à la Banque de questions
- Pour la retrouver : racine du cours → roue engrenage → Plus → Banque de questions
- Organisation par catégorie (Catégorie par défaut = nom abrégé du cours)
- Exemple de catégories
 - Par niveaux (en langues A1, A2, B1...)
 - Par domaines de compétences
 - En général par arguments (mais mix possible avec par niveau)
- Possibilité d'exporter et importer des questions, des catégories, la banque entière

Conclusion

- Questions?
- Documentation https://docs.moodle.org/3x/fr/Test
- Contacts

mario.calabrese@gmail.com